

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 63-G-OWAL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZESTAW ROZDZIELACZA Z ZAWORAMI REGULACYJNYMI
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **OWAL-G-ROZ**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **Instalacje centralnego ogrzewania obiektów budowlanych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półtanki 62B, CHRL
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 837-1:2000, PN-EN 1254-4:2021-10, PN-M-75002:2016-10
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
**INiG, Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów -Akredytacja AB 041;
TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p. Akredytacja SNAS – 009/S-047**
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne ciśnienie pracy	≤ 10 bar	
Maksymalna temperatura pracy	≤ 90°C	
Gwinty przyłączy	G 1 , G 3/4 B	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 2 październik 2024 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imię, nazwisko i stanowisko)


.....
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 63-K-OWAL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZESTAW ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z MANOMETREM
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **OWAL-K-ROZ**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **Instalacje centralnego ogrzewania obiektów budowlanych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półtanki 62B, CHRL
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 837-1:2000, PN-EN 215:2020-01, PN-EN 1254-4:2021-10, PN-M-75002:2016-10
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
**INiG, Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów -Akredytacja AB 041;
TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p. Akredytacja SNAS – 009/S-047
IE Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu – Nr Akredytacji AB 143**
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne ciśnienie pracy	≤ 6 bar	
Maksymalna temperatura pracy	≤ 70°C	
Gwinty przyłączy	G 1 , G 3/4 B	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać -(a):

Kraków, dnia 2 października 2024 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imię, nazwisko i stanowisko)


.....
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 63-M-OWAL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**ZESTAW ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, Z MANOMETREM, Z
KURKAMI ODCINAJĄCYMI, Z PRZYŁĄCZEM PEX16**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: OWAL-M-ROZ

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Instalacje centralnego ogrzewania obiektów budowlanych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półtanki 62B, CHRL

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 837-1:2000, PN-EN 1254-3:2021-10, PN-EN 1254-4:2021-10, PN-EN 215:2020-01,
PN-M-75002:2016-10, PN-EN 13190:2004**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

INiG, Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów -Akredytacja AB 041;

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p. Akredytacja SNAS – 009/S-047

IE Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu – Nr Akredytacji AB 143

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne ciśnienie pracy	≤ 6 bar	
Maksymalna temperatura pracy	≤ 70°C	
Gwinty przyłączy	G 1, PEX 16	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać -(a):

Kraków, dnia 2 października 2024r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
(imię, nazwisko i stanowisko)

.....
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 63-SS-OWAL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**ZESTAW ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MANOMETREM**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: OWAL-SS-ROZ

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Instalacje centralnego ogrzewania obiektów budowlanych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półtanki 62B, CHRL

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 837-1:2000, PN-EN 215:2020-01, PN-EN 1254-4:2021-10, PN-M-75002:2016-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

INiG, Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów -Akredytacja AB 041;

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p. Akredytacja SNAS – 009/S-047

IE Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu – Nr Akredytacji AB 143

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne ciśnienie pracy	≤ 6 bar	
Maksymalna temperatura pracy	≤ 70°C	
Gwinty przyłączy	G 1 , G 3/4 B	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 2 październik 2024 r.

(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(nazwisko i stanowisko)

(podpis)